



Кровля и Заборы
 Телефон: +7(960)541-77-55; +7(960)544-64-64
 АДРЕС: г. Углич, ул. Ростовская, д. 58, офис 2
 E-MAIL: info@uglich-krov.ru
 САЙТ: www.uglich-krov.ru

GRAND LINE®
 долговечный профиль

Optima

Цены действительны с: 17.11.2016

Тип изделия	Производитель, торговая марка	Тип покрытия	Толщина металла, мм	Защитный слой	Цена розницы, руб/м2	Дополнительная информация	Гарантийный срок
Оцинковка							
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Profi*	Optima	Zn	0,4	Цинк 80-140 г/м2	269		6 мес.
	Optima		0,45	Optima Цинк 80-140 г/м2	282		6 мес.
	Optima		0,55	Цинк 80-140 г/м2	340		Письменная гарантия GL 5 лет
	Optima		0,7	Цинк 180г/м2	411		6 мес.
	Optima		0,8	Цинк 180г/м2	467		6 мес.
	Optima		0,9	Цинк 180г/м2	518		6 мес.
Полиэстер (PE)							
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Profi*	Optima	Satin	0,5	Optima Цинк 100-180 г/м2	393		10 лет
	Optima	Drap	0,45	Zn 100-200 г/кв.м.	411		Письменная гарантия GL 20 лет
	Optima	PE	0,45	Цинк 100-180 г/м2	358	все цвета	10 лет
	Optima	PE	0,45	Цинк 100-180 г/м2	378	RAL 2004	10 лет
	Optima	PE	0,65*	Цинк 100-180 г/м2	530		
	Optima	PE	0,7	Цинк 100-180 г/м2	551		10 лет
С покрытиями, разные виды							
Двойной стоячий фальц / Двойной стоячий фальц Profi*	GrandLine®	Colority®Print	0,45-0,5	Цинк 275 г/м2	624		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Polydexter NEW	0,5	Цинк 275 г/м2	467	NEW !!!	
	GrandLine®	Atlas	0,5 GL	Galfan 265 г/м2	481		
	GrandLine®	Velur®20	0,5	Galfan 265 г/м2	504		
	GrandLine®	Safari	0,45-0,5	Цинк 275 г/м2	541		
	GrandLine®	Quarzit Lite	0,5	Galfan 265 г/м2	514		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Quarzit	0,5	Galfan 265 г/м2	609		
	GrandLine®	Quarzit Matt	0,5	Galfan 265 г/м3	643		Письменная гарантия GL 35 лет
	GrandLine®	PURAL® NEW	0,5	Zn 275 г/кв.м.	764	NEW !!!	30 лет
	GrandLine®	PURAL MATT NEW	0,5	Zn 275 г/кв.м.	764	NEW !!!	30 лет

Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости. Цена за стандартный фальц и фальц Profi - единая.

Фальц в полимерных покрытиях, фигурный профнастил и сайдинг изготавливаются в защитной пленке

Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил - БЕСПЛАТНО!

* - металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складах

ВНИМАНИЕ ! Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:

за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%

Примечания


Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях - БЕСПЛАТНО!

Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004

Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости

Расчет материала - 1000 рублей для клиентов Розничного отдела и 200 рублей для клиентов

Дилерского отдела (деньги возвращаются при заказе у нас)



Кровля и Заборы
 Телефон: +7(960)541-77-55; +7(960)544-64-64
 АДРЕС: г. Углич, ул. Ростовская, д. 58, офис 2
 E-MAIL: info@uglich-krov.ru
 САЙТ: www.uglich-krov.ru

GRAND LINE
 долговечный профиль

Optima

Цены действительны с: 17.11.2016

Тип изделия	Производитель, торговая марка	Тип покрытия	Толщина металла, мм	Защитный слой	Цена розницы, руб./м2	Дополнительная информация	Письменная гарантия GrandLine
Полиэстер (PE)							
Кликфальц / Кликфальц Profi*	Optima	Zn	0,4	Цинк 100-180 г/м2	311		10 лет
	Optima		0,45 Optima	Цинк 100-180 г/м2	325		10 лет
	Optima		0,55	Цинк 100-180 г/м2	392		10 лет
	Optima		0,7	Цинк 100-180 г/м2	474		10 лет
	Optima		0,8	Цинк 100-180 г/м2	538		10 лет
	Optima		0,9	Цинк 100-180 г/м2	596		10 лет
Полиэстер (PE)							
Кликфальц / Кликфальц Profi*	Optima	Satin	0,5 Optima	Цинк 100-180 г/м2	453		15 лет
	Optima	Drap	0,45	Zn 100-200 г/кв.м.	473		15 лет
	Optima	PurPur NEW	0,5	Цинк 275 г/м2	611	NEW !!!	
	Optima	PE	0,45	Цинк 100-180 г/м2	412	все цвета	10 лет
	Optima	PE	0,45	Цинк 100-180 г/м2	432	RAL 2004	10 лет
	Optima	PE	0,65*	Цинк 100-180 г/м2	622		10 лет
	Optima	PE	0,7	Цинк 100-180 г/м2	635		10 лет
С покрытиями, разные виды							
Кликфальц / Кликфальц Profi*	GrandLine®	Colority®Print	0,5 GL	Цинк 275 г/м2	719		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Polydexter NEW	0,5	Цинк 275 г/м2	538	NEW !!!	
	GrandLine®	Atlas	0,5 GL	Galfan 265 г/м2	555		
	GrandLine®	Velur®20	0,5	Galfan 265 г/м2	582		
	GrandLine®	Safari	0,45-0,5	Цинк 275 г/м2	629		
	GrandLine®	Quarzit Lite	0,5	Galfan 265 г/м2	593		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Quarzit	0,5	Galfan 265 г/м2	702		
	GrandLine®	Quarzit Matt	0,5	Galfan 265 г/м3	742		Письменная гарантия GL 35 лет
	GrandLine®	PURAL® NEW	0,5	Zn 275 г/кв.м.	881	NEW !!!	30 лет
	GrandLine®	PURAL MATT NEW	0,5	Zn 275 г/кв.м.	881	NEW !!!	30 лет

Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости. Цена за стандартный фальц и фальц Profi - единая.

Фальц в полимерных покрытиях, фигурный профнастил и сайдинг изготавливаются в защитной пленке

Нанесение защитной пленки на весь **фальц в полимерных покрытиях**, сайдинг и фигурный профнастил - **БЕСПЛАТНО!**

* - металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складах

ВНИМАНИЕ! Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:	
за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%

Примечания	
Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях - БЕСПЛАТНО!	
Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004	
Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости	
Расчет материала - 1000 рублей лоя клиентов Розничного отдела и 200 рублей для клиентов Дилерского отдела (деньги возвращаются при заказе у нас)	

Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости. Цена за стандартный фальц и фальц Profi - единая.

Фальц в полимерных покрытиях, фигурный профнастил и сайдинг изготавливаются в защитной пленке

Нанесение защитной пленки на весь **фальц в полимерных покрытиях**, сайдинг и фигурный профнастил - **БЕСПЛАТНО!**

* - металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складах

ВНИМАНИЕ! Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:	
за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%



Кровля и Заборы
 Телефон: +7(960)541-77-55; +7(960)544-64-64
 АДРЕС: г. Углич, ул. Ростовская, д. 58, офис 2
 E-MAIL: info@uglich-krov.ru
 САЙТ: www.uglich-krov.ru

GRAND LINE®
 долговечный профиль

Optima

Цены действительны с: 17.11.2016

Тип изделия	Производитель, торговая марка	Тип покрытия	Толщина металла, мм	Защитный слой	Цена розницы, руб./м2	Дополнительная информация	Гарантийный срок
Оцинковка							
Штрипс для фальца	Optima	Zn	0,35	Цинк 80-140 г/м2	222		6 мес.
	Optima		0,4	Цинк 80-140 г/м2	233		
	Optima		0,45	Цинк 80-140 г/м2	259		
	Optima		0,5 Optima	Цинк 80-140 г/м2	281		6 мес.
	Optima		0,55	Цинк 80-140 г/м2	310		
	Optima		0,7	Цинк 140-180 г/м2	384		
	Optima		0,8	Цинк 140-180 г/м2	442		
	Optima		0,9	Цинк 140-180 г/м2	493		
	Полиэстер (PE)						
Штрипс для фальца	Optima	PE	0,35	Цинк 100-180 г/м2	292	RAL 2004	2 года
	Optima	PE	0,4	Цинк 100-180 г/м2	295		
	Optima	PE	0,45	Цинк 100-180 г/м2	321		10 лет
	Optima	PE	0,45	Цинк 100-180 г/м2	321		
	Optima	PE	0,65*	Цинк 100-180 г/м2	485		10 лет
	Optima	PE	0,7	Цинк 100-180 г/м2	506		
	Optima	PE	0,8	Цинк 100-180 г/м2	569		
	С покрытиями, разные виды						
Штрипс для фальца	GrandLine®	Colority®Print	0,45-0,5	Цинк 275 г/м2	554		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Print dp	0,5 GL	Цинк 275 г/м2	714		
	Optima	Satin	0,5 Optima	Цинк 100-180 г/м2	351		
	Optima	Drap	0,45	Zn 100-200 г/кв.м	369		10 лет
	Optima	PE двс	0,45	Цинк 100-180 г/м2	354		10 лет
	Optima	Polydexter NEW	0,5	Цинк 275 г/м2	455		NEW !!!
	Optima	PurPur NEW	0,5	Цинк 275 г/м2	491		NEW !!!
	GrandLine®	Atlas	0,5 GL	Galvan 265 г/м2	420		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Velur®20	0,5	Galvan 265 г/м2	443		
	GrandLine®	Safari	0,45-0,5	Цинк 275 г/м2	477		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Quarzit Lite	0,5	Galvan 265 г/м2	451		
	GrandLine®	Quarzit	0,5	Galvan 265 г/м2	540		Письменная гарантия GL 20 лет
	GrandLine®	Quarzit Matt	0,5	Galvan 265 г/м3	572		Письменная гарантия GL 25 лет

* - металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складах

** - металл Print 0,45 (Zn 100 г/кв.м.) доступен для заказа только в цветах Corten и Red Wood, металл Safari 0,45 (Zn 100 г/кв.м.) в цвете One



Кровля и Заборы
 Телефон: +7(960)541-77-55; +7(960)544-64-64
 АДРЕС: г. Углич, ул. Ростовская, д. 58, офис 2
 E-MAIL: info@uglich-krov.ru
 САЙТ: www.uglich-krov.ru

GRAND LINE
 долговечный профиль

Optima

Цены действительны с: 10.08.2016

Элемент	Ед. изм.	Длина	Цена розница, рубл.м.											
			Zn	PE	Atlas	Velur®20	Quarzit lite	Quarzit	Quarzit Matt	Texture	Safari	Print	PurPur	Polydexter
Доборные элементы для Фальцевой кровли GL														
Вентпрогон опорный для фальца	шт	0,5м	-	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Планка примыкание верхнее к стене фальц 150*130*20	п.м.	2м/3 м	197	221	260	273	278	329	348	242	287	338	304	254
Планка карнизная фальц 130x80 NEW	п.м.	2м/3 м	160	179	210	221	225	265	281	195	232	272	246	206
Планка крепежная фальц NEW	п.м.	2м/3 м	68	77	88	92	94	110	116	83	97	112	102	86
Планка примыкание боковое фальц NEW	п.м.	2м/3 м	160	179	210	221	225	265	281	195	232	272	246	206
Планка примыкание верхнее к трубе фальц NEW	п.м.	2м/3 м	259	303	340	350	362	486	525	316	376	443	395	332
Планка примыкание нижнее к трубе фальц NEW	п.м.	2м/3 м	259	303	340	350	362	486	525	316	376	443	395	332
Планка торцевая фальц 60x97 NEW	п.м.	2м/3 м	160	179	210	221	225	265	281	195	232	272	246	206

Внимание ! Доборные элементы необходимо подбирать той же толщины, что и кровельный материал, иначе возможна разнооттеночность. Исключение составляет металл 0,5 Optima - к нему подбираются доборные элементы толщины СТ.

Упаковка ДЭ (поддон) обязательно выписывается, если выполняется хотя бы одно из условий:

1. Общий погонаж всех доборных элементов более 200-300 м.п.
2. Если количество ендов нижних 300*300 мм более 30 шт.
3. Если планок примыкания более 20 шт.
4. Если конька полукруглого больше 30 шт.
5. Если нестандартных доборных элементов при развертке более 300 мм более 30 шт.

Наименование профиля	Ширина, мм		Длина, м	
	общая	полезная	min	max
Металлочерепица Classic/Modern	1180	1100	0,5	6,5
Металлочерепица Kvinta	1210	1150	0,5	6,5
Металлочерепица Country NEW	1190	1125	0,5	6,5
Двойной стоячий фальц/Profi	625	550	0,8	9
Самозаклеивающийся фальц/Profi	542	510	0,8	9
Профнастил С8	1200	1160	0,5	8
Профнастил С10	1180	1150	0,5	8
Профнастил С10 Фигурный	1180	1150	1,5 - 3	
Профнастил С20	1150	1110	0,5	8
Профнастил С21	1051	1000	0,5	12
Профнастил НС35	1060	1000	0,5	12
Профнастил Н60	902	845	0,5	12
Профнастил Н75	800	750	0,5	12
Штрипс/отмотка	<=1250	-	0,5/10	400
Гладкий лист	1250	-	0,5	4,5
Штакетник П-образный	100	-	1,5; 1,8; 2	
Штакетник М-образный	100	-	1,5; 1,8; 2	
Штакетник Круглый	128	-	1,5; 1,8; 2	
Штакетник Прямоугольный	118	-	1,5; 1,8; 2	
Сайдинг Корабельная доска	265	240	0,5	6
Сайдинг Вертикаль GL	200	176	0,5	6
Сайдинг ЭкоБрус GL NEW	345	326	0,5	6
Сайдинг Блок-хаус GL	390	360	0,5	6

Фальц двойной стоячий - стоимость материала считается исходя из ширины 625 мм
Кликфальц - стоимость материала считается исходя из ширины 542 мм

Наценки на сайдинг и фальцевую кровлю:	
за заказ менее 7 кв.м.	наценка 1500 руб.
за заказ от 7 до 25 кв.м.	наценка 100%
за заказ от 25 до 50 кв.м.	наценка 20%
за заказ от 50 до 100 кв.м.	наценка 10%

При заказе металлочерепицы, профнастила, пл. листа, штрипсы и отмотки:		
Объем заказа	Наценка	Срок изготовления
за заказ менее 5 кв.м.	70%	стандартный
за заказ от 5 до 10 кв.м.	30%	
за заказ от 10 до 25 кв.м.	15%	
за заказ менее 25 кв.м.	нет	

Наценка на продукцию в покрытии Ре 0,45 в цвете RAL 2004

Продукция в покрытии Ре 0,45 в цвете RAL 2004 (кроме штакетника и доборных элементов) на 18 рублей дороже продукции в покрытии Ре 0,45 в остальных цветах

RAL8017 на металлочерепицу, профнастил С8, С10, С20, С21 плоский лист - стандартные сроки

Фальц (в полимерных покрытиях), фигурный профнастил, сайдинг и пл.лист (Velur® 20) изготавливаются в защитной пленке
Нанесение защитной пленки на весь фальц в полимерных покрытиях, сайдинг и фигурный профнастил - **БЕСПЛАТНО!**

Примечания	
*** - металл полиэстер 0,65 толщины не поддерживается на складе	
Вся продукция изготавливается из металла по ГОСТ 52146-2003 и ГОСТ 52246-2004	
Profi - Фальцевая кровля с двумя дополнительными ребрами жесткости	
MЧ Kvinta производится без пленки	
Расчет материала - 1000 рублей для клиентов Розничного отдела и 200 рублей для клиентов Дилерского отдела (деньги возвращаются при заказе у нас)	
ВНИМАНИЕ! Стандартная длина софита - 3 м. При заказе софитов нестандартной длины действует	
Остатки при нарезке штрипса выставляются в счёт.	

Принимаем заказы на Блок-хаус и ЭкоБрус в покрытии под дерево без наценки в стандартные сроки в любом объеме, после наладки линии (после 15.12.2016).

Таблица соответствия цветов обработки цветным покрытиям	
Палитра цветов покрытий Print, Safari, Velur 20	Цвет обработки цветов покрытий
Cuprum steel - Медь	бежево-коричневая
Antique Dub - Античный дуб	светло-коричневая
White Dub - Белый дуб	серо-бежевая
Golden Dub - Золотой дуб	коричневая охра
Cherry Wood - Бразильская вишня	сигнально-коричневая
Sand Stone - Камень песчаник	серая
Safari Orange - Сафари Оранжевый	терракота
Safari Pink - Сафари Розовый	черно-красная

Таблица рекомендуемых цветов саморезов			
Палитра цветов покрытий Print,	Саморезы, RAL****	Палитра цветов покрытий Print,	Саморезы, RAL****
Cuprum steel - Медь	8004, 8017	Safari Orange - Сафари Оранжевый	8004, 8017
Antique Dub - Античный дуб	8017, 8019	Safari Brown - Сафари Браун	8017
White Dub - Белый дуб	1015	Safari Blue - Сафари Синий	5005
Golden Dub - Золотой дуб	8017	Safari Pink - Сафари Розовый	3005
Cherry Wood - Бразильская вишня	3009, 8017	Safari Grey - Сафари Серый	7024
Corten - Кортен-сталь	8017	Safari Green - Сафари Зеленый	6005, 6020
Sand Stone - Камень песчаник	8017, 8019	5001 - Сине-зелёный	5009

**** - рекомендуемые цвета саморезов